

## **Bilagsmateriale til DanePorks Produktstandard for UK-grise**

### BESKRIVELSE:

Denne bilagssamling indeholder eksempler på hvordan dokumentationen til kravene i standarden kan udformes. Det står producenten frit for på hvilken måde kravene dokumenteres.

### INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Besøgsliste
  2. Alder ved halekupering og kastration
  3. Bygningsskitser
    - a. Oversigt over bygnings sæt
    - b. Oversigt over stier og sektioner
  4. Rengørings- og desinfektionsplan
  5. Giftdepoter
  6. Medicinoptegnelser
  7. Rengøring og vedligehold af bolt pistol
  8. Skilt til indgangsdøre
  9. Opstaldningstid i farestalden
  10. Alarmlog
  11. Efteruddannelse af medarbejdere
  12. Procedure for aflivning
  13. Beredskabsplan
-

## Besøgsliste

Ved udfyldelse af besøgslisten, bekræfter den besøgende samtidigt at vedkommende ikke har haft symptomer på opkast, diarre, slem forkølelse eller influenza indenfor de sidste 24 timer.

Dato	Besøgenes navn	Firma	Ankomst tidspunkt	Formål med besøg	Har den besøgende været i en anden grisebesætning de seneste 48 timer (ja/nej)



## Alder ved halekupering

Pattegrise halekuperes efter gældende krav om dokumentation, risikovurdering og handlingsplan. Dette gøres senest når pattegrisene er 72 timer gamle.

---


Dato

Underskrift, besætningsdyrlæge


Dette dokument er gældende i max. 12 måneder

## Bygningsskitser

Der udarbejdes en oversigt over den samlede bygningsmassen, eksempelvis med angivelse af indgang til besætning, frokoststue og giftdepoter.



Oversigt over stier med stimål og maksimalt antal indsatte grise udarbejdes.





## Rengørings- og desinfektionsplan

Der rengøres på bedriften efter gældende lovgivning og for at sikre et højt hygiejneniveau i stalde og stier. I forbindelse med rengøringen anvendes følgende procedurer, rengørings- og desinfektionsmidler.

Anvendt udstyr: \_\_\_\_\_

Anvendt rengørings-/desinfektionsmidler: \_\_\_\_\_

---

Dato

Underskrift, besætningsansvarlig

## Giftdepoter

Giftdepoter placeret omkring bygninger på ejendommen inspiceres jævnligt for aktivitet, inspektionen noteres nedenfor med angivelse af fund.

Dato for inspektion	Anvendt middel	Dato for udlagt middel



## Medicinoptegnelser

Dato for behandling		Dyr Sti/sektion	Medicin	Dosis	Dato for udløb af tilbagehold- elsestid	Hvem
Start	Slut					

## Rengøring og vedligeholdelse af bolt pistol

Efter hvert skud skal patronlageret renses med en børste. Desuden anbefales det at bolt pistolen renses og smøres dagligt efter brug.

Bolt pistolen skilles ad, og rengøres. Beskidte dele renses i petroleum eller dieselolie. De rengjorte dele smøres med våbenolie.

Test bolt pistolen ved at sætte renses tokken i i stedet for en patron. Når renses tokken trykkes ned, skal slag boltten komme ca. 75 mm ud af munden, og forsvinde helt igen når trykket aftager.

Til sidst samles bolt pistolen igen.

---

Dato

Underskrift, besætningsansvarlig





DanePork  
www.danepork.dk



Kontakt: \_\_\_\_\_



## Opstaldningstid i farestald

Der er i besætningen behov for at bruge ammesøer, til at til gode se pattegrisenes velfærd. Brugen af amme søer vil altid omfatte søer med mindst huldscore 2, samt søer der ikke er i behandling og er uden skulderrår.

Der er derfor behov for at søerne er opstaldet farestier i op til \_\_\_\_\_ dage efter faring.

---

Dato

Underskrift, besætningsdyrlæge

Dette dokument er gældende i max. 12 måneder

## Alarmlog

År: \_\_\_\_\_

Uge	Testresultat	Signatur	Uge	Testresultat	Signatur
1			27		
2			28		
3			29		
4			30		
5			31		
6			32		
7			33		
8			34		
9			35		
10			36		
11			37		
12			38		
13			39		
14			40		
15			41		
16			42		
17			43		
18			44		
19			45		
20			46		
21			47		
22			48		
23			49		
24			50		
25			51		
26			52		



## Efteruddannelse af medarbejdere

Dokumentation for, at relevante medarbejdere for produktionen er instrueret i arbejdsprocedurerne i besætningen og at de mindst én gang årligt gennemgås med den enkelte medarbejder. Følgende arbejdsprocedurer er gennemgået:

Dyrevelfærd

\_\_\_\_\_

Halekupering

\_\_\_\_\_

Kastration

\_\_\_\_\_

Rengøring

\_\_\_\_\_

Aflivning

\_\_\_\_\_

Andet: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift, besætningsansvarlig

Dette dokument er gældende i max. 12 måneder

## Procedure for aflivning

Grise over 5 kg aflives ved brug af bolt pistol og med afblødning:

### KORREKT AFLIVNING


En korrekt aflivning af svin indebærer bedøvelse med bolt pistol efterfulgt af afblødning eller brug af rygmarvsstøder



### BEDØVELSE MED BOLTPISTOL

Hvis mere end én person deltager i aflivning af dyret, skal arbejdsfordelingen være aftalt mellem jer, inden I går i gang

- Dyret skal fastholdes for at sikre en effektiv og korrekt aflivning
- Bolt pistolen placeres korrekt på dyrets pande
- Skyd grisen, når den står helt stille
- Benytter du én hånd til at affyre bolt pistolen, må den frie hånd ikke være i nærheden af pistolen.



### Bedøvelse af mindre svin, slagtesvin og polte

Valg af pistol og patron

- 6 mm Cash Special med 6 mm lilla patron
- 9 mm Blitz pistol med 9 mm grøn eller gul patron

### KORREKT PLACERING

Placer bolt pistolen i hovedets midtlinie, ca. 2-3 cm over øjenhøjde



### Bedøvelse af søer og orner

Valg af pistol og patron til unge søer eller orner

- Blitz pistol med rød patron
  - Cash Magnum med 6 mm røde patroner
- Valg af pistol og patron til ældre søer og orner
- Cash Magnum med 6 mm røde patroner

### KORREKT PLACERING

Placer bolt pistolen ca. 5 cm over øjenhøjde og ca. 1-1½ cm til siden for midtlinjen

### Efter bedøvelse med bolt pistol kan grisen aflives ved afblødning eller ved brug af rygmarvsstøder:



### Aflivning ved afblødning

- Umiddelbart efter at dyret er skudt, overskæres mindst en af de to halspulsårer
- Benyt en skarp kniv
- Lad din dyrlæge instruere dig i, hvor og hvordan snittet skal lægges (enten på langs eller på tværs af halsen)
- Når både hornhinderefleks og åndedræt eller hjerteslag er ophørt, er døden indtrådt. Bed din dyrlæge vise dig, hvordan du sikrer dig det.

### Aflivning ved brug af rygmarvsstøder – se vejledning

Grise under 5 kg kan aflives med hårdt slag mod hovedet.

Dato

Underskrift, besætningsdyrlæge

Dette dokument er gældende i max. 12 måneder



## Beredskabsplan

Kontaktoplysninger på relevante personer eller firmaer ved behov for hjælp:

Bescætningsejer

---

Driftsleder

---

Dyrlæge

---

Alarmcentralen

---

Akutmodtagelsen

---

Elektriker

---

VVS

---